

Taśmy okrągłe

## PU85A szafirowy niebieski gładki, warstwa nośna Poliester



ok. 88° Shore A (±3)

Maks. Obciążenie wstępne

Standard 2 %

Nakładanie 3 %

Wartości współczynnika tarcia  $\mu$  stal 0,6

Wartości współczynnika tarcia  $\mu$  PE 0,35

Wartości współczynnika tarcia  $\mu$  HDPE 0,3

Zgodność z FDA/EC

Nr artykułu.	Średnica $\varnothing$		Przybliżona waga kg/100m	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dysk		NAPĘD Fmax/taśma		TRANSPORT Maks. masa transportowa			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Standard N	Nakładanie N	Standard		Nakładanie	
										kg	lbs	kg	lbs
FBRK060LGAAC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	52	198	10,4	22,9	39,7	87,4
FBRK063LGA	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	57	200	11,5	25,3	40,1	88,3
FBRK070LGA	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	71	205	14,2	31,2	41,1	90,5
FBRK080LGA	8	5/16	6	100	328	80	3,2	92	213	18,5	40,8	42,7	94,1
FBRK095LGA	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	130	228	26,1	57,5	45,5	100,4
FBRK100LGA	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	145	233	28,9	63,7	46,6	102,7
FBRK120LGA	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	208	614	41,6	91,7	122,8	270,6
FBRK125LGA	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	226	621	45,2	99,5	124,1	273,6
FBRK150LGA	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	325	906	65,0	143,3	181,3	399,6

### Właściwości



#### FDA (Food and Drug Administration)

Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością



**z warstwa nośną** do zastosowań wymagających większej siły obwodowej.



#### Wegański

Wykorzystanie surowców nie pochodzących od zwierząt



#### Odporność na hydrolizę

Odporność na hydrolizę (HY). Nadaje się do wilgotnych środowisk.



#### Odporność na mikroby

Materiały odporne na mikroorganizmy nie stanowią pożywki dla drobnoustrojów.



#### Elastyczność w niskich temperaturach

Szczególnie elastyczny na zimno profil do -30°C

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026