

Cinghie trapezoidali a punta

## PU80A Trasparente liscio



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato Ø	GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile				
			mm	kg/100m			m	ft	inch	Giunto N	kg
FBBJ17X19TG0	17x19	25,6	30	100	160	6,3	268	53,7	118,3		
FBBJ22X25TG0	22x25	43,8	30	100	210	8,4	460	92,0	202,7		

circa 84° Shore A ( $\pm 3$ )

Pretensione 3...6% raccomandata

Coeffienti di attrito 0,65 circa  $\mu$  acciaioCoeffienti di attrito 0,35 circa  $\mu$  PECoeffienti di attrito 0,3 circa  $\mu$  HDPE

Conforme alla FDA/CE

### Proprietà


**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026