


Guide trapezie

PU70A blu cielo liscio



ca. 76°	Shore A (±3)
attrito	0,75
attrito	0,4

0,35

Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgi- mento consigliatoø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKH6YLG	6x4 (Y)	150	492	30	1,2
FBKH8MLG	8x5 (M)	150	492	35	1,4
FBKH10ZLG	10x6 (Z)	150	492	45	1,8
FBKH13ALG	13x8 (A)	150	492	70	2,8
FBKH17BLG	17×11 (B)	100	328	90	3,6

Proprietà

circa μ PE

circa μ HDPE

Coefficienti di attrito circa µ acciaio

Coefficienti di attrito

Coefficienti di attrito



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025